

# REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Unité\*Égalité\*Paix



Institut de la Statistique de Djibouti

Agence National des Personnes Handicapées



*This is the original French version of the report, produced by the Brazzaville Regional Group on Disability Statistics. It may differ from the English translation that was formatted and edited by the Washington Group on Disability Statistics.*

## Handicap à Djibouti

### L'importance du handicap


Le handicap est à la fois un concept et une expérience multidimensionnels. Le handicap peut affecter n'importe qui à tout moment de la naissance à l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Dans le monde, de nombreuses personnes vivant avec handicap n'ont pas un accès égal à l'éducation, à l'emploi et aux soins de santé. De plus, les personnes vivant avec un handicap peuvent rencontrer des obstacles pour participer aux activités de la vie civique et sociale.

### Définir le handicap

Il n'existe pas de définition unique du handicap. Les définitions varient selon le but de la mesure. De plus, la nature et la gravité des handicaps peuvent varier considérablement selon les contextes culturels. Pourtant, les données sur la taille et les caractéristiques de la population vivant avec handicap, qui permettent également des comparaisons interculturelles, nécessitent

une normalisation à la fois dans la conceptualisation et la mesure du handicap.

### Le modèle du handicap de la CIF



La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), élaborée par l'Organisation mondiale de la santé, fournit la définition nécessaire et cohérente du handicap. Selon le modèle de la CIF, le handicap découle de l'interaction entre un individu et les circonstances contextuelles (personnelles et environnementales) de cet individu. Ainsi, le degré de restriction de la participation aux activités de la vie dépend de l'interaction entre le fonctionnement de

l'individu (capacité à effectuer des activités fonctionnelles de base) et l'environnement.

## **Le Washington Group (WG)**

Le Washington Group sur les statistiques du handicap (WG), un city group établi sous la Commission de statistique des Nations Unies, a été créé pour répondre au besoin de mesures du handicap basées sur la population en promouvant et en coordonnant la coopération internationale dans le domaine des statistiques de la santé, en se concentrant sur des outils de collecte et d'analyse de données sur le handicap adaptés aux recensements et aux enquêtes nationales.

Le WG a développé, testé et adopté le module court (WG-SS) sur le handicap pour collecter ces données. Les questions utilisent la CIF comme cadre conceptuel. Le WG-SS est composé de 6 questions mesurant la difficulté de fonctionnement dans les actions de base, avec des catégories de réponse capturant le spectre complet de fonctionnement de léger à

sévere. Le handicap est défini comme ayant « beaucoup de difficulté » ou « ne peut pas faire du tout » à au moins une des six questions du WG-SS.

## **Le Module court du WG sur le handicap**

1. Avez-vous des difficultés à voir, même si vous portez des lunettes ?
2. Avez-vous des difficultés à entendre, même si vous utilisez un appareil auditif ?
3. Avez-vous des difficultés à marcher ou à monter des marches ?
4. Avez-vous des difficultés à vous souvenir ou à vous concentrer ?
5. Avez-vous de la difficulté (à prendre soin de vous, par exemple) à vous laver ou à vous habiller ?
6. En utilisant votre langage habituel, avez-vous des difficultés à communiquer (par exemple comprendre ou être compris par les autres) ?

Catégories de réponse : Non, aucune difficulté / Oui, quelques difficultés / Oui, beaucoup de difficultés / Ne peut pas le faire du tout.


## **Source de données et méthodes d'analyse**

Les données utilisées pour la production de ce rapport proviennent du 3<sup>ème</sup> recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-3). La collecte des données du dénombrement principal a eu lieu entre avril et mai 2024. Selon les résultats provisoires du RGPH-3, la population vivant sur le territoire djiboutien s'établit à 1 066 809 habitants dont 536 447 des femmes et 530 362 tous âges confondus. Djibouti compte 174 658 ménages. L'analyse des données sur le handicap porte sur la population résidente des ménages ordinaires de 5 ans et plus dont les réponses aux six (6) questions du WG-SS ont été effectivement renseignées. Cette population s'établit à 760 404 habitants dont 373 906 des hommes et 386 498 des femmes.

## Prévalence du handicap

- La prévalence du handicap ajustée à l'âge dans la population ayant au moins 18 ans est de 5,1% ;
- La prévalence du handicap augmente avec l'âge, de 1% parmi les 18-29 ans à 33,6% parmi les 80 ans et plus, soit un écart de 32,7 points de pourcentage.

**Figure 1 : Prévalence du handicap ajustée à l'âge dans la population âgée de 18 ans ou plus par groupe d'âges, Djibouti, 2024**




Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 5-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq$  80 ans.

Le handicap est défini à l'aide du questionnaire court de fonctionnement du WG qui pose des questions sur les difficultés à voir, entendre, marcher ou monter des marches, communiquer, se souvenir ou se concentrer, et prendre soin de soi, comme se laver ou s'habiller. Les personnes interrogées qui ont indiqué "beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout" dans au moins l'un des six domaines de fonctionnement ont été classées comme avec handicap.

Source des données : Institut de la Statistique de Djibouti, 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2024.

- La prévalence du handicap ajustée à l'âge est plus élevée chez les femmes âgées de 18 ans ou plus (5,3%) que chez les hommes de cette même tranche d'âge (4,8%).
- Les femmes sont plus nombreuses à avoir beaucoup de difficultés ou sont tout à fait incapables de voir ou de marcher que les hommes (respectivement 2,4% contre 2,1% ; 3,1% contre 2,5%).
- Les hommes sont relativement plus nombreux à avoir des difficultés ou sont tout à fait incapables de communiquer que les femmes (1,2% contre 1,1%).
- Il n'existe pratiquement pas de différence entre les femmes et les hommes éprouvant beaucoup de difficultés ou en totale incapacité dans au moins un des types de handicap suivant : se concentrer et se prendre en charge.

**Figure 2 : Prévalence du handicap ajustée à l'âge dans la population âgée de 18 ans ou plus par type de handicap selon le sexe, Djibouti, 2024**



Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 5-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq 80$  ans.

Le handicap est défini à l'aide du questionnaire court de fonctionnement du WG qui pose des questions sur les difficultés à voir, entendre, marcher ou monter des marches, communiquer, se souvenir ou se concentrer, et prendre soin de soi, comme se laver ou s'habiller. Les personnes interrogées qui ont indiqué "beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout" dans au moins l'un des six domaines de fonctionnement ont été classées comme avec handicap.

Source des données : Institut de la Statistique de Djibouti, 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2024.


## Résultats désagrégés par statut de handicap

La désagrégation des données par statut de handicap permet de comparer les résultats pour les personnes vivant avec handicap et sans handicap et constitue une première étape nécessaire pour lutter contre les disparités. Les indicateurs de résultats, tels que le niveau d'instruction, l'un des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 ou des objectifs programmatiques spécifiques, peuvent être suivis au fil du temps pour déterminer s'il existe des écarts entre les personnes vivant avec handicap et sans handicap et si ces écarts augmentent ou diminuent à travers le temps. Dans cette section, les données sur le niveau d'instruction et le quintile de bien-être économique sont désagrégées par statut de handicap.

### Région

- La majorité des personnes vivant avec handicap vivent à Djibouti-Ville soit 71,6%.
- Les personnes vivant avec handicap moins représentées dans les autres régions.

**Figure 3 : Répartition (%) de la population âgée de 18 ans ou plus par statut du handicap selon la région, Djibouti, 2024**



Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 5-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq 80$  ans.


Le handicap est défini à l'aide du questionnaire court de fonctionnement du WG qui pose des questions sur les difficultés à voir, entendre, marcher ou monter des marches, communiquer, se souvenir ou se concentrer, et prendre soin de soi, comme se laver ou s'habiller. Les personnes interrogées qui ont indiqué "beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout" dans au moins l'un des six domaines de fonctionnement ont été classées comme avec handicap.

Source des données : Institut de la Statistique de Djibouti, 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2024.

## ***Milieu de résidence***

- Près de 83,3% des personnes vivant avec handicap vivent en milieu urbain contre 16,7% en milieu rural.
- Les personnes ne vivant pas avec handicap représentent 85,6% en milieu urbain contre 14,4% en milieu rural.

**Figure 4 : Répartition (%) de la population âgée de 18 ans ou plus par statut du handicap selon le milieu de résidence, Djibouti, 2024**



Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](https://www.un.org/development/desa/population/prospects/)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 5-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq 80$  ans.


Le handicap est défini à l'aide du questionnaire court de fonctionnement du WG qui pose des questions sur les difficultés à voir, entendre, marcher ou monter des marches, communiquer, se souvenir ou se concentrer, et prendre soin de soi, comme se laver ou s'habiller. Les personnes interrogées qui ont indiqué "beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout" dans au moins l'un des six domaines de fonctionnement ont été classées comme avec handicap.

Source des données : Institut de la Statistique de Djibouti, 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2024.

## Niveau de scolarité

- Un peu plus de 79% des personnes âgées de 18 ans ou plus vivant avec handicap n'ont aucun niveau d'instruction tandis que ceux n'ayant pas de handicap représentent 53,1%.
- Parmi les adultes sans handicap, 34,9% ont un niveau secondaire ou plus par contre chez les adultes ayant un handicap cette proportion ne représente que 11,3%.

**Figure 5 : Répartition (%) de la population âgée de 18 ans ou plus par statut du handicap selon le niveau d'éducation, Djibouti, 2024**



Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 5-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq 80$  ans.


Le handicap est défini à l'aide du questionnaire court de fonctionnement du WG qui pose des questions sur les difficultés à voir, entendre, marcher ou monter des marches, communiquer, se souvenir ou se concentrer, et prendre soin de soi, comme se laver ou s'habiller. Les personnes interrogées qui ont indiqué "beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout" dans au moins l'un des six domaines de fonctionnement ont été classées comme avec handicap.

Source des données : Institut de la Statistique de Djibouti, 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2024.

### *Quintiles de bien-être économique*

- Parmi les personnes vivant avec handicap, 47,5% se trouvent dans le second quintile comparativement aux personnes sans handicap (44,4%).
- Au sein de la population sans handicap, 5,4% appartiennent au quintile le plus élevé, par contre seulement 2,7% des personnes avec handicap appartiennent à ce quintile.

**Figure 6 : Répartition (%) de la population âgée de 18 ans ou plus par statut du handicap selon quintiles de bien-être économique, Djibouti, 2024**



Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 5-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq 80$  ans.


Le handicap est défini à l'aide du questionnaire court de fonctionnement du WG qui pose des questions sur les difficultés à voir, entendre, marcher ou monter des marches, communiquer, se souvenir ou se concentrer, et prendre soin de soi, comme se laver ou s'habiller. Les personnes interrogées qui ont indiqué "beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout" dans au moins l'un des six domaines de fonctionnement ont été classées comme avec handicap.

Source des données : Institut de la Statistique de Djibouti, 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'habitat, 2024.

## **Situation d'activité**

- Près de 89,3% des personnes vivants avec handicap n'exerce pas une activité.
- Parmi les personnes exerçant une activité, 10,7% d'entres elles vivent avec un handicap

**Figure 7 : Répartition (%) de la population âgée de 18 ans ou plus par statut du handicap selon la situation d'activité, Djibouti, 2024**



Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 5-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq 80$  ans.


Le handicap est défini à l'aide du questionnaire court de fonctionnement du WG qui pose des questions sur les difficultés à voir, entendre, marcher ou monter des marches, communiquer, se souvenir ou se concentrer, et prendre soin de soi, comme se laver ou s'habiller. Les personnes interrogées qui ont indiqué "beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout" dans au moins l'un des six domaines de fonctionnement ont été classées comme avec handicap.

Source des données : Institut de la Statistique de Djibouti, 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'habitat, 2024.

## Catégorie de gravité du handicap

- Le handicap touche plus sévèrement les personnes âgées (70-79 ans et 80 ans ou plus). En effet, 12,8% des personnes âgées de 80 ans ou plus et 6,8% des personnes âgées de 70-79 ans ont des difficultés plus sérieuses.
- Les personnes âgées de 70-79 ans et de 80 ans et plus éprouvant des difficultés modérées représentent respectivement 17,2% et 26,7%.

**Figure 8 : Répartition (%) de la population âgée de 18 ans ou plus par groupe d'âges selon la catégorie de gravité du handicap, Djibouti, 2024**



Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq 80$  ans.


La catégorie de gravité du handicap permet d'élargir les deux catégories de handicap (Sans handicap et Vivant avec handicap) en quatre catégories à partir du plus haut niveau de difficulté pour la totalité des six questions. Elle repose sur l'entièreté du spectre du handicap. L'indicateur du spectre de gravité du handicap (SS-Sco) est calculé en attribuant des notes aux possibles pour les six questions, puis en sommant les notes attribuées à chaque domaine pour créer une note de gravité individuelle. Les notes attribuées à chaque réponse sont : Aucune difficulté = 0 ; Quelques difficultés = 1 ; Beaucoup de difficultés = 6 et Ne peut pas du tout = 36. Les seuils fixés à différents niveaux du spectre du handicap pour la création de la catégorie de gravité du handicap sont : SS-Sco = 0 alors « Aucune difficulté » ; SS-Sco compris entre 1 et 4 alors « Légères difficultés » ; SS-Sco compris entre 5 et 23 alors « Difficultés modérées » et SS-Sco compris entre 24 et 216 alors « Difficultés plus sérieuses ».

Source des données : Institut de la Statistique de Djibouti, 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2024.

## Prévalence du handicap dans la population de 5 – 17 ans

- 1% de la population âgée de 5-17 ans a un handicap, les garçons (1,1%) sont autant presque touchés par ce phénomène que les filles (0,9%).
- Le type de handicap le plus courant est la difficulté de se prendre en charge et de se concentrer.
- Peu importe le type du handicap, les garçons sont plus touchés que les filles.

**Figure 9 : Prévalence du handicap dans la population âgée de 5 - 17 ans par type de handicap selon le sexe, Djibouti, 2024**



Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 18-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq 80$  ans.


Le handicap est défini à l'aide du questionnaire court de fonctionnement du WG qui pose des questions sur les difficultés à voir, entendre, marcher ou monter des marches, communiquer, se souvenir ou se concentrer, et prendre soin de soi, comme se laver ou s'habiller. Les personnes interrogées qui ont indiqué "beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout" dans au moins l'un des six domaines de fonctionnement ont été classées comme avec handicap.

Source des données : Institut de la Statistique de Djibouti, 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2024.

## Résultats désagrégés par statut de handicap

- Accès à l'école pour tous soit 90,1% des enfants vivant avec handicap et 87,1% des enfants sans handicap.
- Parmi les enfants vivant avec un handicap, 10% ont au moins un parent décédé.
- Faible acceptation sociale des enfants vivant avec handicap en l'absence des parents. On note que seulement 3,2% des enfants âgés de 5-17 ans avec handicap se trouvent dans un ménage où aucun parent ne vit contre 5,1% pour les enfants sans handicap.

**Figure 10 : Répartition (%) de la population âgée de 5 - 17 ans par statut du handicap selon la fréquentation scolaire, la survie des parents et résidence avec les parents, Djibouti, 2024**




Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 18-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq 80$  ans.

Le handicap est défini à l'aide du questionnaire court de fonctionnement du WG qui pose des questions sur les difficultés à voir, entendre, marcher ou monter des marches, communiquer, se souvenir ou se concentrer, et prendre soin de soi, comme se laver ou s'habiller. Les personnes interrogées qui ont indiqué "beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout" dans au moins l'un des six domaines de fonctionnement ont été classées comme avec handicap.

## Sexe de l'enfant et sexe du chef de ménage

- Parmi les enfants de 5 à 17 ans, 55,5% de personnes de sexe masculin vivent avec handicap contre 44,5%.
- Les chefs de ménages de sexe masculin vivant avec handicap représentent 58,5% contre 41,5% des chefs de ménages de sexe féminin.

**Figure 11 : Répartition (%) de la population âgée de 5 - 17 ans par statut du handicap selon le sexe de l'enfant et le sexe du chef de ménage, Djibouti, 2024**



Les pourcentages ajustés en fonction de l'âge sont basés sur la population mondiale de 2020 (disponible à l'adresse suivante : [World Population Prospects – Population Division – United Nations](#)) en utilisant le groupe d'âges suivant : 18-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, et  $\geq 80$  ans.

Le handicap est défini à l'aide du questionnaire court de fonctionnement du WG qui pose des questions sur les difficultés à voir, entendre, marcher ou monter des marches, communiquer, se souvenir ou se concentrer, et prendre soin de soi, comme se laver ou s'habiller. Les personnes interrogées qui ont indiqué "beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout" dans au moins l'un des six domaines de fonctionnement ont été classées comme avec handicap.

Source des données : Institut de la Statistique de Djibouti, 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2024.

## Les références

1. Altman, B. 2001. "Definitions of Disability and their Operationalization, and measurement in survey data: An Update." Barnartt, S. and Altman, B. (Ed.) Exploring Theories and Expanding Methodologies: Where we are and where we need to go (Research in Social Science and Disability, Vol. 2), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 77-100.
2. Institut de Statistique de Djibouti (INSTAD), 3<sup>ème</sup> Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-3), Rapport des résultats provisoires, Août 2024.
3. United Nations. 2019 Revision of World Population Prospects (available at: World Population Prospects - Population Division - United Nations).
4. United Nations General Assembly. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, A/RES/70/1, available at: <https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html>.
5. World Health Organization. 2001. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). WHO.

## Annexe 1 : Equipe de traitement et d'analyse

N°	Prénoms et Nom	Structure
01		INSTAD
02		INSTAD
03		INSTAD
04		INSTAD
05		INSTAD
06		ANPVH
07	KINSAKIENO Pierre Rostin	ANPVH INSTAD/UNFPA

## Annexe 2 : Tableaux d'analyse

**Tableau DS.1 : Prévalence du handicap et type de handicap selon les caractéristiques sociodémographiques, RGPH-3, Djibouti, 2024**

Pourcentage de la population âgée de 18 ans ou plus ayant des difficultés dans les différents domaines et prévalence du handicap, Djibouti, 2024

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de la population de 18 ans ou plus ayant des difficultés <sup>1</sup> pour :						Pourcentage des individus ayant des difficultés dans au moins un domaine <sup>2</sup>	Effectif		
	Voir	Entendre	Marcher	Communiquer	Se concentrer	Se prendre en charge				
<b>Prévalence ajustée</b>										
<b>Sexe</b>										
Masculin	2,1	0,8	2,5	1,2	1,3	0,7	4,8			
Féminin	2,4	1,0	3,1	1,1	1,3	0,6	5,3			
Ensemble	2,2	0,9	2,9	1,2	1,3	0,7	5,1			
<b>Prévalence non ajustée</b>										
<b>Sexe</b>										
Masculin	1,1	0,4	1,4	0,8	0,8	0,5	3,0	236 680		
Féminin	1,4	0,6	1,9	0,7	0,8	0,5	3,4	253 588		
<b>Région</b>										
Djibouti-Ville	1,2	0,5	1,5	0,7	0,8	0,5	3,1	365 091		
Ali-Sabéih	1,3	0,7	1,9	0,9	0,9	0,5	3,2	31 866		
Dikhil	1,2	0,5	1,6	0,8	0,7	0,3	2,9	29 310		
Tadjourah	1,8	0,8	2,0	1,1	0,9	0,4	3,7	28 437		
Obock	2,9	1,0	3,1	1,4	1,4	0,6	5,5	15 799		
Arta	1,6	0,6	1,8	0,9	0,8	0,3	3,5	19 765		
<b>Milieu de résidence</b>										
Urbain	1,2	0,5	1,6	0,7	0,8	0,5	3,1	418 783		
Rural	1,9	0,9	2,0	1,1	1,0	0,5	3,7	71 485		
<b>Groupe d'âges</b>										
18-29 ans	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	189 859		
30-39 ans	0,3	0,2	0,5	0,4	0,4	0,3	1,4	115 255		
40-49 ans	0,8	0,3	1,0	0,6	0,6	0,4	2,6	83 729		
50-59 ans	2,0	0,5	2,6	0,8	0,9	0,5	5,0	52 819		
60-69 ans	4,9	1,5	6,1	1,8	2,1	1,0	10,5	29 850		
70-79 ans	10,7	4,1	13,5	4,9	5,6	2,0	20,9	12 807		
80 ans et +	17,4	9,5	24,0	10,3	12,1	5,4	33,6	4 525		
<b>Niveau d'éducation</b>										
Aucun	2,0	0,8	2,6	1,2	1,2	0,7	4,7	263 038		
Primaire	0,8	0,3	1,0	0,5	0,6	0,4	2,4	57 678		
Secondaire et plus	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	1,1	166 355		
<b>Quintiles de bien-être économique</b>										
Le plus bas	1,4	0,6	1,7	0,8	0,7	0,3	3,5	45 601		
Second	1,3	0,5	1,7	0,8	0,8	0,4	3,3	189 284		
Moyen	1,1	0,5	1,7	0,7	0,8	0,4	3,1	118 244		
Quatrième	1,0	0,3	1,1	0,5	0,7	0,5	2,5	50 132		
Le plus élevé	0,7	0,2	0,7	0,4	0,4	0,3	1,5	22 655		
<b>Situation d'activité</b>										
Oui	0,6	0,1	0,5	0,1	0,3	0,2	1,3	125 709		
Non	1,5	0,7	2,0	1,0	1,0	0,6	3,9	361 362		
<b>Ensemble</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>3,2</b>	<b>490 268</b>		

<sup>1</sup> Difficultés prennent en compte "Beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout"

<sup>2</sup> La prévalence du handicap et la prévalence par domaine au niveau national et par sexe ont été ajustées en utilisant la structure par âge de la population mondiale de 2020 pour des raisons de comparaison entre pays.

**Tableau DS.2 : Statut du handicap et gravité du handicap selon les caractéristiques sociodémographiques**

Répartition de la population âgée de 18 ans ou plus avec ou sans handicap et catégorie de gravité du handicap selon les caractéristiques sociodémographiques, Djibouti, 2024

Caractéristiques sociodémographiques	Statut de handicap		Catégorie de gravité du handicap				Total	Effectif	
	Sans handicap	Avec handicap <sup>1</sup>	Aucun	Faible	Modéré	Sévère			
<b>Sexe</b>									
Masculin	48,3	45,7	90,6	6,1	2,1	1,1	100,0	236 680	
Féminin	51,7	54,3	88,8	7,5	2,7	1,0	100,0	253 588	
<b>Région</b>									
Djibouti-Ville	74,8	71,6	89,8	6,8	2,3	1,0	100,0	365 091	
Ali-Sabeih	6,4	6,5	89,9	6,4	2,7	1,0	100,0	31 866	
Dikhil	6,0	5,4	89,7	7,1	2,4	0,9	100,0	29 310	
Tadjourah	5,7	6,6	88,3	7,4	3,1	1,2	100,0	28 437	
Obock	3,1	5,4	86,9	7,1	3,9	2,1	100,0	15 799	
Arta	4,0	4,4	90,8	5,5	2,8	1,0	100,0	19 765	
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	85,6	83,3	89,7	6,9	2,3	1,0	100,0	418 783	
Rural	14,4	16,7	89,4	6,4	2,9	1,3	100,0	71 485	
<b>Groupe d'âges</b>									
18-29 ans	39,7	11,6	96,7	2,4	0,5	0,5	100,0	189 859	
30-39 ans	24,0	10,4	94,8	3,8	0,9	0,6	100,0	115 255	
40-49 ans	17,2	13,9	89,4	7,9	1,8	0,9	100,0	83 729	
50-59 ans	10,6	17,1	80,7	13,9	4,2	1,3	100,0	52 819	
60-69 ans	5,7	20,1	67,2	21,1	9,0	2,7	100,0	29 850	
70-79 ans	2,1	17,2	50,1	25,9	17,2	6,8	100,0	12 807	
80 ans et +	0,6	9,8	38,2	22,3	26,7	12,8	100,0	4 525	
<b>Niveau d'éducation</b>									
Aucun	53,1	79,8	86,5	8,2	3,7	1,6	100,0	263 038	
Primaire	11,9	8,9	91,3	6,2	1,7	0,9	100,0	57 678	
Secondaire et plus	34,9	11,3	94,0	4,9	0,7	0,4	100,0	166 355	
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	10,7	12,2	90,3	6,0	2,7	1,0	100,0	45 601	
Second	44,4	47,5	90,4	6,0	2,5	1,0	100,0	189 284	
Moyen	27,7	28,0	89,2	7,5	2,3	1,0	100,0	118 244	
Quatrième	11,8	9,6	88,8	8,6	1,8	0,9	100,0	50 132	
Le plus élevé	5,4	2,7	89,3	8,9	1,4	0,4	100,0	22 655	
<b>Situation d'activité</b>									
Oui	26,3	10,7	91,6	7,0	1,1	0,3	100,0	125 709	
Non	73,7	89,3	88,9	6,8	2,9	1,3	100,0	361 362	
<b>Ensemble</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>89,7</b>	<b>6,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	<b>490 268</b>	

<sup>1</sup> Avoir au moins un domaine codifié "Beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout"

**Tableau DS.3 : Prévalence du handicap et type de handicap selon les caractéristiques sociodémographiques**

Pourcentage des enfants âgés de 5-17 ans ayant des difficultés dans au moins un domaine et répartition des enfants âgés de 5-17 ans par statut du handicap, Djibouti, 2024

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage des enfants âgés de 5-17 ans ayant des difficultés <sup>1</sup> pour :						Pourcentage des enfants ayant des difficultés dans au moins un domaine	Statut de handicap	Effectif des enfants de 5-17 ans
	Voir	Entendre	Marcher	Communiquer	Se concentrer	Se prendre en charge			
<b>Prévalence ajustée</b>	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	1,0		
<b>Prévalence non ajustée</b>									
<b>Sexe</b>									
Masculin	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	1,0	50,9	55,5
Féminin	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,9	49,1	44,5
<b>Région</b>									
Djibout-Ville	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	1,1	68,8	76,3
Ali-Sabieh	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,8	8,7	7,2
Dikhil	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,8	7,8	6,3
Tadjourah	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	6,3	4,0
Obock	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,7	3,4	2,5
Arta	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	5,0	3,6
<b>Milieu de résidence</b>									
Urbain	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	1,0	81,4	85,8
Rural	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	18,6	14,2
<b>Groupe d'âges</b>									
5-9 ans	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,9	41,9	39,1
10-14 ans	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	1,0	36,8	37,4
15-17 ans	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	1,1	21,3	23,4
<b>Scolarisation actuelle</b>									
Fréquente	0,4	0,5	1,1	1,2	1,3	1,2	2,4	87,1	90,1
Ne fréquente pas	0,4	0,2	0,5	0,7	0,4	0,6	1,8	12,9	9,9
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,3	1,1	14,2	16,4
Second	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	47,3	44,9
Moyen	0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	1,0	25,3	27,7
Quatrième	0,3	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	9,1	9,6
Le plus élevé	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	4,0	1,4
<b>Sexe du chef de ménage</b>									
Masculin	1,6	0,5	1,9	0,6	0,8	0,4	3,6	74,2	58,5
Féminin	3,4	1,1	4,2	1,1	1,2	0,6	7,1	25,8	41,5
<b>Au moins un parent décédé</b>									
Oui	0,3	0,2	0,4	0,5	0,4	0,4	1,3	7,4	10,0
Non	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	1,0	92,6	90,0
<b>Parents vivent dans le ménage</b>									
Aucun parent	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6	5,4	3,2
Au moins un parent	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	1,0	94,6	96,8
<b>Ensemble</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Effectif des enfants de 5-17 ans</b>									
<b>232 436</b>									

<sup>1</sup> Difficultés prennent en compte "Beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout"

<sup>2</sup> Avoir au moins un domaine codifié "Beaucoup de difficultés" ou "Ne peut pas du tout"